



ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED

Wzmocniony wąż do zmiatarek do ciężkiej pracy w komunalnych pojazdach zmiatających



Wzmocniona wersja standardowego węża do zmiatarek, opracowana dla komunalnych pojazdów zmiatających pokonujących długie trasy przy dużych obciążeniach. Zwiększona grubość ścianki i wzmocnione fałdy zewnętrzne opierają się zużyciu mechanicznemu od żwiru, brył asfaltu i odpadów. Wysoce elastyczny mimo dodatkowej grubości.

Medium: Pył, Granulat

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny pyłów i granulatu
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wzmocniony poliuretan (PUR)
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Ekstra gruba ścianka PUR z chronionymi fałdami zewnętrznymi i wzmocnioną spiralą
Transportowane medium	Pył, Granulat
Zakres temperatur	-40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3551001-SW-R

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 203 mm do 205 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie DIN 26057 [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
203	215	1,5	0,365	0,125	178	15	2,66	35502035015
205	217	1,5	0,365	0,125	178	15	2,69	35502055015
-	318	-	-	-	-	-	-	35503055015

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-sweeper-reinforced/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.