


ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 SWEEPER

Wysoco elastyczny wąż do zmiatarek z osłoniętymi fałdami zewnętrznymi do pojazdów komunalnych



Wysoco elastyczny wąż do zmiatarek z ochronną geometrią zewnętrznych fałd. Fałdy są grubsze od zewnątrz niż gładka powierzchnia wewnętrzna, dzięki czemu wąż może być wielokrotnie ściskany i rozciągany bez nadmiernego zużycia w miejscach największych naprężeń. Cała konstrukcja wykonana jest z odpornego na ścieranie PUR, zachowującego elastyczność do -40°C . Wąż został opracowany specjalnie do komunalnych pojazdów zmiatających oraz innych mobilnych zastosowań wymagających dużej trwałości i elastyczności.

Medium: Pył, Granulat

☐ Cięcie na wymiar

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), odporny na ścieranie
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	PUR wzmocniony spiralą, z chronionymi fałdami zewnętrznymi
Transportowane medium	Pył, Granulat
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3551001-SW

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 151,5 mm do 275 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
151,5	164,5	0,395	0,195	250	10	2,3	35501505200
160	173	0,395	0,195	260	10	2,42	35501605200
180	193	0,385	0,165	260	10	2,71	35501805200
202,3	215,7	0,367	0,125	330	15	3,04	35502035200
206	219	0,365	0,12	335	15	3,09	35502065200
208	221	0,36	0,115	338	15	3,12	35502085200
225	238	0,335	0,1	364	15	3,37	35502255200
254	267	0,285	0,08	407	15	3,79	35502545200
257	270	0,29	0,075	412	15	3,83	35502575200
275	288	0,27	0,07	439	15	4,1	35502755200

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-sweeper/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.