

AKCESORIA

CLAMP 211

Obejma ze śrubą T do węży o wysokiej wytrzymałości z gładką ścianką zewnętrzną, szybki montaż, wielokrotnego użytku



CLAMP 211 to obejma T-bolt opracowana do węży heavy-duty z gładką ścianką zewnętrzną. Charakterystyczna konstrukcja T-bolt zapewnia szybki montaż bez specjalnych narzędzi i pozwala wielokrotnie używać obejmy ponownie bez utraty siły zacisku. Obejma jest dostarczana w 34 wymiarach z zakresem zaciskania od 17 mm do 280 mm, dzięki czemu każdą średnicę węża z serii AIRDUC PUR/PVC i PROTAPE można sparować z odpowiednią obejmą. Stosowana typowo w instalacjach przemysłowych, w których wąż trzeba okresowo demontować, np. do czyszczenia, rekonfiguracji lub serwisowania linii transportu pneumatycznego.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Obejma typu T-bolt ze śrubą napinającą, szybki montaż i możliwość wielokrotnego użycia
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2110000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 34 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
17	19	0,37	21100210000
20	22	0,05	21100230000
23	25	0,05	21100250000
26	28	0,05	21100290000
29	31	0,09	21100310000
31	34	0,09	21100340000
36	39	0,09	21100400000
40	43	0,06	21100430000
44	47	0,09	21100470000
48	51	0,09	21100510000
52	55	0,07	21100550000
56	59	0,115	21100590000
60	63	0,07	21100630000
64	67	0,12	21100680000
68	73	0,15	21100730000
74	79	0,15	21100790000
80	85	0,15	21100850000
86	91	0,153	21100910000
92	97	0,17	21100970000
98	103	0,165	21101040000
104	112	0,1	21101120000
113	121	0,17	21101210000
122	130	0,182	21101300000
131	139	0,15	21101400000
140	148	0,18	21101500000
149	161	0,288	21101620000
162	174	0,19	21101740000
175	187	0,32	21101870000
188	200	0,32	21102000000
201	213	0,25	21102130000
214	226	0,25	21102260000
227	239	0,25	21102390000
240	252	0,26	21102520000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
270	280	0,11	21102800000

Kolumny 'średnica wewnętrzna' w tabeli pokazują zakres zaciskania obejm (min-maks). Należy wybrać obejmę, dla której rzeczywista średnica zewnętrzna węża mieści się w tym zakresie. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/clamp-211/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.