

AKCESORIA

CONNECT 206

Szybkozłącze ze stali nierdzewnej do węży metalowych z kilkoma pałkami zaciskowymi



CONNECT 206 to szybkozłącze ze stali nierdzewnej, zakwalifikowane specjalnie do węży metalowych serii 375, 376 i 377. Konstrukcja ma kilka pałków zaciskowych, które szybko zamykają się wokół węża, a jednostronne rozszerzenie ułatwia wsunięcie bez gwintów i specjalnych narzędzi. 6 rozmiarów od ID 100 mm do 300 mm. Stosowane zazwyczaj w instalacjach, w których duże węże metalowe trzeba łączyć kołnierzowo lub podłączać do urządzeń procesowych na statkach, w przemyśle chemicznym i w obiektach morskich.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna (Stainless Steel INOX)
Kolor	stalowoszary (kolor naturalny)
Konstrukcja ścianki	Szybkozłącze ze stali nierdzewnej z kilkoma pałkami zaciskowymi
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2062015

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Nr katalogowy
100	20601002015
125	20601252015
150	20601502015
200	20602002015
250	20602502015
300	20603002015

Tabela przedstawia 6 standardowych wymiarów. Każdy wymiar ma własny numer katalogowy producenta.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-206/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.