

AKCESORIA

CONNECT 227

Nakręcana miękka tuleja do węży EVA: odporna chemicznie, szara, wielokrotnego użytku



CONNECT 227 to nakręcana tuleja elastyczna opracowana specjalnie do węży EVA serii 373 (wersja bazowa oraz warianty AS/EC). Tuleja dostarczana jest w kolorze szarym i jest odporna chemicznie, co czyni ją idealną do instalacji procesowych, w których elastyczność i odporność chemiczna węży EVA odgrywają kluczową rolę. Konstrukcja nakręcana umożliwia szybki montaż i demontaż bez narzędzi; tuleję można wielokrotnie wykorzystywać ponownie bez utraty szczelności. 3 rozmiary od ID 32 mm do 50 mm obejmują standardowy zakres serii EVA 373.

Temp: od -20.0°C do +70.0°C

Specyfikacja techniczna

Kolor	szary
Konstrukcja ścianki	Nakręcany miękki mankiet, odporny chemicznie, wielokrotnego użytku
Zakres temperatur	−20.0°C do +70.0°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2270000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
32	38	85	0,06	22700320000
38	38	85	0,07	22700380000
50	49	90	0,09	22700500000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-227/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.