

AKCESORIA

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Zestaw zaprasowywany do BARDUC 382: klasa spożywcza FDA + (UE) 10/2011, do podciśnienia i dozowania



CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 to zestaw zaprasowywany opracowany specjalnie do węża BARDUC 382, wysokotemperaturowego węża klasy spożywczej z rodziny AIRDUC. Zestaw zaprasowywany oznacza, że złącze jest fabrycznie zamontowane i zaprasowane; taka konstrukcja eliminuje ryzyko nieszczelności i daje złącze zachowujące się jak system zintegrowany z wężem. Wkładka uszczelniająca ma dopuszczenie do kontaktu z żywnością zarówno wg FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010 (norma amerykańska), jak i wg podstawowych unijnych przepisów dotyczących kontaktu z żywnością: (UE) 10/2011, (WE) 1935/2004 i (UE) 2015/174. Dzięki temu idealnie nadaje się do farmaceutycznych urządzeń transportu podciśnieniowego, systemów dozowania i instalacji browarniczych, w których walidacja procesu wymaga udokumentowanej integralności połączenia i zgodności z przepisami po obu stronach Atlantyku. 2 rozmiary, ID 50 i 65 mm, odpowiadają standardowemu zakresowi BARDUC 382.

Temp: od -40.0°C do +90.0°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Korpus: stal nierdzewna. Wkład uszczelniający: mieszanka klasy spożywczej zgodna z FDA i unijnymi przepisami dotyczącymi żywności
Konstrukcja ścianki	Zestaw zaprasowywany z wkładką uszczelniającą klasy spożywczej: FDA + (UE) 10/2011 / (WE) 1935/2004 / (UE) 2015/174
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2322964

Normy i zgodność

FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), fda-21-cfr-178-2010, (UE) 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, food-grade, press-fitted, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	50	0,4	23200502964
65	65	0,48	23200652964

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-232-press/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.