

AKCESORIA

CONNECT THREAD FITTING 234

Adapter gwintowany DIN ISO 228 do AIRDUC food/pharma: stal nierdzewna 1.4301



CONNECT THREAD FITTING 234 to adapter gwintowany wykonany ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (= AISI 304), służący do łączenia węży AIRDUC za pomocą standardowego gwintu walcowego DIN ISO 228. Adapter opracowano specjalnie dla branży spożywczej i farmaceutycznej; jest zakwalifikowany do całego katalogu AIRDUC FOOD i INOX-FOOD-AS. Zakres gwintów obejmuje od G1 do G4, czyli najczęściej stosowane rozmiary gwintów procesowych. 9 rozmiarów ze średnicą wewnętrzną węża od 25 do 100 mm odpowiada sanitarnemu zakresowi procesowemu katalogu AIRDUC. Stosowany zazwyczaj tam, gdzie wąż z dopuszczeniem spożywczym lub farmaceutycznym musi zostać podłączony do znormalizowanego systemu połączeń rurowych z gwintem G, np. do zbiorników procesowych, zaworów i pomp w browarach, mleczarniach i zakładach farmaceutycznych.

Temp: od -40.0°C do +90.0°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (= AISI 304)
Konstrukcja ścianki	Adapter gwintowany z gwintem G wg DIN ISO 228, stal nierdzewna
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2342919

Normy i zgodność

din-iso-228, aisi-304, food-grade, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 9 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	25	0,156	23400252919
32	32	0,22	23400322919
38	38	0,3	23400382919
40	40	0,3	23400402919
50	50	0,85	23400502919
65	65	0,9	23400652919
75	75	1,1	23400752919
80	80	0,01	23400802919
100	100	1,73	23401002919

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-234-thread/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.