

AKCESORIA

CONNECT 241 AS Moulded

Antystatyczna formowana miękka tuleja $<10^9 \Omega$, do odkurzaczy przemysłowych i pojazdów komunalnych



CONNECT 241 AS Moulded to antystatyczna, formowana nasuwana tuleja elastyczna: rozwiązanie hybrydowe łączące zalety wersji antystatycznej (właściwość AS $<10E9 \Omega$) z fabrycznie zamontowaną, formowaną konstrukcją. Tuleja jest fabrycznie zamontowana w sposób gazo- i cieczoszczelny, z udokumentowaną integralnością połączenia, a jednocześnie rozprasza ładunki elektryczne, dzięki czemu ładunki elektrostatyczne z transportowanego medium są odprowadzane. Wysoka odporność na ścieranie oraz odporność chemiczna, mikrobiologiczna i hydrolityczna czynią ją idealną do odkurzaczy przemysłowych i pojazdów komunalnych, gdzie tuleja jest narażona na pył ścierny, a zarazem wymagana jest ochrona antystatyczna. 6 rozmiarów, ID od 38 do 75 mm. Zakres temperatur od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+125^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -40.0°C do $+90.0^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Antystatyczny mankiet formowany, <10E9 omów + gazo- i cieczoszczelny, fabrycznie zamontowany
Zakres temperatur	-40.0°C do +90.0°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2418551

Normy i zgodność

antistatic, moulded, pre-fitted, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
38	38	85	0,1	24100388551
40	40	85	0,09	24100408551
50	50	90	0,14	24100508551
60	60	90	0,16	24100608551
70	70	100	0,19	24100708551
75	75	107	0,23	24100758551

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-241-as-moulded/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.