

AKCESORIA

CONNECT 241 FOOD

Miękka tuleja klasy spożywczej: 9 większych wymiarów, średnica wewnętrzna od 32 do 300 mm, do zakresu procesowego katalogu AIRDUC



CONNECT 241 FOOD to tuleja elastyczna klasy spożywczej obejmująca większe średnice niż CONNECT 240 + 241 FOOD. Podczas gdy wersja 240+241 obejmuje ID 38-70 mm, CONNECT 241 FOOD pokrywa ID od 32 mm do 300 mm w 9 rozmiarach, a więc pełny zakres procesowy katalogu AIRDUC, łącznie z większymi średnicami 100, 150, 200, 250 i 300 mm. Ścianka spełnia te same wymagania klasy spożywczej: (UE) 10/2011, (WE) 1935/2004 i (UE) 2015/174. Zakres temperatur od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+125^{\circ}\text{C}$, umożliwia mycie w podwyższonej temperaturze. Stosowana zazwyczaj w większych instalacjach procesowych w branży spożywczej, farmaceutycznej i browarniczej.

Temp: od -40.0°C do $+90.0^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Miękki mankiet klasy spożywczej, ścianka spełnia (UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, (UE) 2015/174
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2418600

Normy i zgodność

food-grade, (UE) 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 9 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
32	32	85	0,08	24100328600
75	75	107	0,22	24100758600
80	80	112	0,25	24100808600
100	100	122	0,41	24101008600
125	125	137	0,62	24101258600
150	150	155	0,94	24101508600
200	200	180	1,56	24102008600
250	250	195	2,3	24102508600
300	300	215	2,73	24103008600

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-241-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.