


AKCESORIA

CONNECT 242 Moulded

CONNECT 242 Moulded: wstępnie zamontowany adapter gwintowany do serii AIRDUC, montaż fabryczny



Fabrycznie zamontowana wersja adaptera gwintowanego CONNECT 242, w której króciec i wąż są fabrycznie współformowane. Zapewnia gazo- i ciekoszczelne połączenie o udokumentowanej integralności. Stosowana tam, gdzie walidacja procesu wymaga zespołu dostarczonego z fabryki.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Formowany adapter gwintowany, fabrycznie zamontowany
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2428551

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	0,18	2428550
100	0,22	2428551

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-242-moulded/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.