


AKCESORIA

CONNECT 242

Adapter gwintowany (DIN ISO 228): odporny na ścieranie i chemikalia, czarny, gwint od 2 do 6 cali



CONNECT 242 to adapter gwintowany przeznaczony do łączenia węży AIRDUC ze standardowymi instalacjami rurowymi i procesowymi za pomocą gwintu DIN ISO 228. Konstrukcja jest wysoce odporna na ścieranie i odporna chemicznie, dostarczana w kolorze czarnym, a zakres gwintów obejmuje od 2 do 6 cali. 7 rozmiarów ze średnicą wewnętrzną węża od 50 mm do 150 mm odpowiada zakresowi gwintów i pokrywa najczęściej stosowane przyłącza procesowe. Stosowany zazwyczaj tam, gdzie linie transportu pneumatycznego muszą być podłączone do zbiorników procesowych, zaworów lub pomp ze standardowymi gwintami calowymi.

Temp: od -40.0°C do +90.0°C

Specyfikacja techniczna

Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Adapter gwintowany ze standardowym gwintem DIN ISO 228
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2428500

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	86	0,15	24200508500
55	87	0,18	24200558500
65	89	0,22	24200658500
75	97	0,28	24200758500
100	108	0,19	24201008500
125	122	0,81	24201258500
150	132	1,01	24201508500

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-242/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.