

AKCESORIA

CONNECT 243

Rura kołnierzowa do systemów rur wentylacyjnych: ocynkowana, odporna na ścieranie i chemikalia, czarna



CONNECT 243 to rura kołnierzowa (odcinek rury wyposażony w kołnierz) opracowana pod najpopularniejsze systemy połączeń rurowych w sektorze wentylacyjnym. Konstrukcja z blachy ocynkowanej z czarną powłoką zewnętrzną zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz odporność chemiczną i mikrobiologiczną. Wymiary rur odpowiadają zakresowi wentylacyjnych połączeń rurowych ID od 80 do 250 mm w 6 standardowych rozmiarach. Stosowana zazwyczaj tam, gdzie linia węża AIRDUC musi zostać podłączona do standardowej instalacji kołnierzowej, np. w wentylacji przemysłowej, odciągach pyłu lub systemach powietrza procesowego, gdzie powierzchnie montażowe kołnierzy muszą być zgodne z istniejącym systemem rurowym.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Korpus: blacha cynkowana / ocynkowana (czarna powłoka zewnętrzna)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Rura kołnierzowa (blacha ocynkowana) do podłączenia rurociągu wentylacyjnego
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2438500

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
80	80	136	0,48	24300808500
100	100	141	0,69	24301008500
120	120	148	1,04	24301208500
150	150	158	1,11	24301508500
200	200	170	2,36	24302008500
250	250	180	3,43	24302508500

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-243/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.