

AKCESORIA

CONNECT Tri-Clamp 245 fitting (variant 2923)

Złącze Tri-Clamp 245 wariant 2923: alternatywna konfiguracja względem wersji 2914



Wariant złącza Tri-Clamp 245 z przyrostkiem SKU 2923 (zamiast 2914 w produkcie głównym). Wariant ten ma inną konfigurację króćca lub inny mechanizm zaciskowy. Przed zamówieniem należy sprawdzić zgodność z istniejącym systemem procesowym.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna AISI 316L
Konstrukcja ścianki	Tri-Clamp 245, wariant złączki
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2452923

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	0,29	24500502923
80	0,94	24500802923

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-fitting-2923/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.