

AKCESORIA

CONNECT 246 AS

Antystatyczny łącznik do węży spiralnych: $<10^9 \Omega$, idealny do odkurzaczy przemysłowych i odciągu pyłu



CONNECT 246 AS to antystatyczny łącznik do węży spiralnych, opracowany specjalnie do odkurzaczy przemysłowych i instalacji odciągu pyłu. Przyrostek AS oznacza właściwość antystatyczną: rezystancja powierzchniowa złącza jest określona poniżej $10^9 \Omega$, co stanowi klasyczny próg klasyfikacji materiałów rozpraszających ładunki elektrostatyczne. Oznacza to, że ładunki elektrostatyczne z transportowanego medium nie kumulują się, lecz są odprowadzane; to kluczowy warunek w zastosowaniach odciągu pyłu, gdzie cząstki pyłu mogą generować znaczny ładunek elektryczny przez tarcie o ściankę węża. Konstrukcja jest wysoce odporna na ścieranie oraz odporna chemicznie i mikrobiologicznie. 9 rozmiarów, ID od 25 do 100 mm. Zakres temperatur od -40°C do $+90^\circ\text{C}$, krótkotrwale do $+125^\circ\text{C}$.

Temp: od -40.0°C do $+90.0^\circ\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Antystatyczny łącznik do węży spiralnych, rezystancja powierzchniowa <10E9 omów
Zakres temperatur	-40.0°C do +90.0°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2468500

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 9 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	25	71	0,12	24600258500
32	32	71	0,15	24600328500
38	38	83	0,17	24600388500
40	40	83	0,16	24600408500
50	50	95	0,26	24600508500
60	60	105	0,31	24600608500
70	70	105	0,34	24600708500
80	80	117	0,43	24600808500
100	100	127	0,69	24601008500

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-246-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.