

AKCESORIA

CONNECT DAIRY 247

Mleczarska tuleja wsporcza wg DIN 2826/11851: stal nierdzewna AISI 304/316Ti, idealna do podciśnienia i dozowania



CONNECT DAIRY 247 to złącze mleczarskie wykonane wg DIN 2826/11851, europejskiej normy dla złączy rurociągów mlecznych w branży spożywczej i farmaceutycznej. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub AISI 316Ti (1.4571), w zależności od agresywności medium, tłoczona z bloku stali. Norma DIN 11851 została opracowana specjalnie dla instalacji mleczarskich i browarniczych, w których kluczowe jest połączenie higienicznej powierzchni, szybkiego demontażu i kompatybilności ze znormalizowanym połączeniem rurowym. CONNECT DAIRY 247 idealnie nadaje się do urządzeń transportu podciśnieniowego i systemów dozowania w branży spożywczej i farmaceutycznej. 9 rozmiarów, ID od 21 do 93,5 mm, obejmuje główny zakres normy DIN.

Temp: od -40.0°C do +90.0°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (= AISI 304) lub 1.4571 (= AISI 316Ti), tłoczona
Konstrukcja ścianki	Króciec mleczarski wg DIN 2826/11851
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2472910

Normy i zgodność

din-2826, din-11851, food-grade, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 9 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	25	0,5	24700252910
32	32	0,47	24700322910
38	38	0,6	24700382910
40	40	0,58	24700402910
51	50	0,51	24700502910
65	65	1,53	24700652910
76	75	1,98	24700752910
80	80	2	24700802910
101	100	2,81	24701002910

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-247-dairy/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.