

AKCESORIA

CONNECT STORZ DIN ALU 251

Adapter systemu Storz z gwintem wewnętrznym: aluminium, gwint BSPP/G, 16 bar



CONNECT STORZ DIN ALU 251 to adapter systemu Storz z gwintem wewnętrznym, wykonany z aluminium, z uszczelką NBR. Istota złącza Storz polega na tym, że dwie połówki zaciska się razem ćwierćobrotem dźwigni (blokada jest szybka i nie wymaga narzędzi); konstrukcję tę opracowano pierwotnie dla węży strażackich, a później rozpowszechniła się w instalacjach przemysłowych, w których kluczowe jest szybkie łączenie i rozłączanie. Wariant adaptera ma wewnętrzny gwint G (BSPP / British Standard Pipe Parallel), umożliwiający montaż na standardowym króćcu systemu rurowego. Ciśnienie robocze 16 bar. Oferowany w 16 wariantach o różnych rozstawach kłków (31, 52, 66, 81, 89, 115 mm, odpowiadających rozmiarom D, B, C standardu Storz) i z różnymi gwintami calowymi od 3/4 do 4 cali. Materiał główny: kuta aluminiowa część kłowa.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Aluminium (kuta część zaczepowa). Uszczelka: NBR
Kolor	biały
Konstrukcja ścianki	Adapter systemu Storz z gwintem wewnętrznym BSPP/G, aluminium
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5111

Normy i zgodność

bspp-g-thread, din-storz, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
31	16	0,08	5111019031
31	16	0,078	5111025031
52	16	0,165	5111032052
52	16	0,152	5111038052
66	16	0,287	5111025066
66	16	0,303	5111032066
66	16	0,268	5111038066
66	16	0,271	5111050066
66	16	0,281	5111063066
81	16	0,384	5111050081
81	16	0,374	5111063081
81	16	0,408	5111075081
89	16	0,428	5111050089
89	16	0,428	5111063089
89	16	0,418	5111075089
115	16	0,804	5111100114

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-251-storz/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.