

AKCESORIA

CONNECT KAMLOK ALU 253

Zestaw części zamiennych systemu Kamlok (dźwignia + pierścień + sworzeń) ze stali nierdzewnej 1.4301



CONNECT KAMLOK ALU 253 to zestaw części zamiennych do systemu Kamlok, składający się z 2x dźwignia, 2x pierścień i 2x sworzeń na zestaw. Materiałem jest stal nierdzewna gatunku 1.4301 (= AISI 304), najpowszechniejszy austenityczny gatunek stali w codziennym użytku przemysłowym. Zestaw opracowano do konserwacji i wymiany zużytych elementów w złączach Kamlok, typie złącza opracowanym pierwotnie dla wojska i przemysłu naftowego, a później rozpowszechnionym w zastosowaniach przemysłowych, w których kluczowe jest szybkie łączenie i rozłączanie. Złącza Kamlok mają dwie współpracujące ze sobą połówki z dźwigniami, które wzajemnie się zazębiają, a blokada dźwigniowa zapewnia szybkie połączenie bez narzędzi. 5 rozmiarów zestawów obejmuje główny zakres katalogu Kamlok od 1/2 cala do 6 cali. NBG ma szeroki katalog złączy Kamlok (ponad 40 wariantów); ten zestaw to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Dźwignia, pierścień, sworzeń: stal nierdzewna 1.4301 (= AISI 304)
Konstrukcja ścianki	Zestaw części zamiennych: 2x dźwignia + 2x pierścień + 2x sworzeń w zestawie, stal nierdzewna
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5020

Normy i zgodność

aisi-304, 1-4301, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
0,037	5020000000
0,12	5020000001
0,115	5020000002
0,17	5020000003
0,408	5020000004

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-253-kamllok/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.