

AKCESORIA

Uszczelka do złącza kłowego

Olejoodporna uszczelka do złączy kłowych o rozstawie kłów 42 mm: część zamienna wg DIN 3489



Olejoodporna uszczelka opracowana jako część zamienna do standardowych złączy kłowych o rozstawie kłów 42 mm (zgodnie z DIN 3489). Uszczelka ma kluczowe znaczenie dla szczelności złącza: zużyta uszczelka jest najczęstszą przyczyną awarii w instalacjach sprężarkowych i należy ją wymienić przy pierwszych oznakach nieszczelności. Odporność na oleje sprawia, że nadaje się do powietrza ze sprężarek, w którym może występować mgła oleju mineralnego.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Olejoodporna uszczelka do złącza kłowego 42 mm
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5214

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
42	0,006	5214042000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/dichtning-klauenkupplung/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.