

AKCESORIA

3-vejs kugleventil type 128

Zawór kulowy trójdrogowy typ 128: do instalacji procesowych, w których przepływ ma być wybierany między 3 przyłączami



Trójdrogowy zawór kulowy typu 128 ma 3 przyłącza i kulę z otworem w kształcie L lub T, umożliwiającą kierowanie przepływu między trzema różnymi liniami. Zazwyczaj służy do wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg przepływu (otwór T) lub do zamknięcia jednej z trzech linii (otwór L). Standardowy korpus mosiężny z kulą ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Korpus mosiężny, kula ze stali nierdzewnej, uszczelka PTFE
Konstrukcja ścianki	Zawór kulowy 3-drogowy z otworem L lub T
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5280

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
13	30	0,42	5280013000
25	30	0,88	5280025000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/dreiwege-kugelhahn-128/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.