

AKCESORIA

Europa fjeder-belastet kontraventil

Sprężynowy zawór zwrotny Europa z gwintem wewnętrznym po obu stronach: korpus mosiężny, uszczelka NBR



Europa to sprężynowy zawór zwrotny opracowany do instalacji wodnych i gazowych, w których należy zapewnić przepływ jednokierunkowy. Konstrukcja ma gwint wewnętrzny BSPP/G po obu stronach, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami rurowymi. Materiałem korpusu jest mosiądz, standardowy materiał wytrzymujący normalną wodę procesową bez korozji. Uszczelka jest z NBR, a płyta uszczelniająca ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprężyna również jest wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Zawór można montować poziomo, pionowo lub ukośnie (dowolna orientacja). Ciśnienie robocze wynosi 18-25 bar w zależności od wymiaru. Zazwyczaj stosowany w instalacjach wody procesowej, uzdatnianiu wody i pneumatyce, gdzie należy zapobiec przepływowi wstecznemu.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Korpus: mosiądz. Uszczelka: NBR. Płytką uszczelniającą i sprężyna: stal nierdzewna 1.4301
Konstrukcja ścianki	Zawór zwrotny sprężynowy z gwintem wewnętrznym, dowolna orientacja montażu
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5264

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
13	25	0,193	5264013000
20	25	0,305	5264020000
25	25	0,43	5264025000
32	18	0,634	5264032000
38	18	0,867	5264038000
50	18	1,312	5264050000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/europa-kontraventil/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.