

AKCESORIA

Festflansch (fast flange)

Festflansch (kołnierz stały): przyspawany lub zabudowany na końcu rury



Festflansch to kołnierz stały, przyspawany lub trwale osadzony na końcu rury. W przeciwieństwie do kołnierza luźnego (Losflansch, 5611), który może się swobodnie obracać, kołnierz stały pozostaje w jednej orientacji. Stosowany tam, gdzie orientacja kołnierza jest kluczowa dla prawidłowego układu otworów na śruby lub prowadzenia przewodów.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana lub nierdzewna
Konstrukcja ścianki	Kołnierz stały wg normy DIN
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5610

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
80	1,2	5610080000
100	1,85	5610100000
150	3,4	5610150000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/festflansch/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.