

AKCESORIA

GEKA plus variant (SKU 5356)

GEKA plus wariant SKU 5356: dopuszczenie DVGW, zgodny z wodą pitną



Wariant GEKA plus SKU 5356. Dopuszczony przez DVGW zgodnie z VP 550 do instalacji wody pitnej. Różnica względem kanonicznego 5358 dotyczy najprawdopodobniej konfiguracji (króciec do węża, złącze, zaślepka) lub rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz niskoolowiowy wg DIN 50930/6, NBR
Kolor	czerwonobrazowy
Konstrukcja ścianki	GEKA plus, wariant SKU 5356
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5356

Normy i zgodność

dvgw-vp-550, din-50930-6, potable-water, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
40	0,09	5356000000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/gekaplus-5356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.