

AKCESORIA

GEKA plus drikkevands-blank cap

Zaślepka GEKA plus (DVGW VP 550) do instalacji wody pitnej: mosiądz czerwono-brązowy, 40 bar



GEKA plus to wersja systemu GEKA z dopuszczeniem do wody pitnej, certyfikowana zgodnie z DVGW VP 550, niemieckim standardem dla armatury do wody pitnej. Nasza zaślepka została opracowana do tymczasowego zamknięcia otwartego króćca GEKA bez ryzyka migracji substancji i bez zastrzeżeń higienicznych. Materiałem jest mosiądz zgodny z DIN 50930/6 (dopuszczony do wody pitnej stop mosiądz o niskiej zawartości ołowiu) w wykończeniu czerwono-brązowym. Uszczelka jest z NBR. Ciśnienie robocze do 40 bar, znacznie powyżej standardowego systemu GEKA. Stosowana w instalacjach wody pitnej, dystrybucji wody i na placach budowy, gdzie należy zapewnić jakość wody pitnej.

Temp: od -5.0°C do +90.0°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz wg DIN 50930/6. Uszczelka: NBR. Kolor: czerwono-brązowy
Kolor	czerwono-brązowy
Konstrukcja ścianki	Zaślepka GEKA plus, mosiądz z dopuszczeniem do wody pitnej
Zakres temperatur	-5.0°C do +90.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5358

Normy i zgodność

dvgw-vp-550, din-50930-6, potable-water, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
40	40	0,09	5358000000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/gekaplus/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.