

AKCESORIA

Opaska zaciskowa Herkules

Opaska zaciskowa Herkules: niemiecka marka do standardowych instalacji przemysłowych



Herkules to niemiecka marka opasek zaciskowych, która zyskała szerokie zastosowanie w Europie Środkowej w standardowych instalacjach przemysłowych. Konstrukcja to zazwyczaj opaska ślimakowa z taśmą ze stali nierdzewnej, rozwiązanie ze średniej półki, równoważące cenę i jakość. Opaski Herkules często można spotkać w instalacjach rekomendowanych przez NORRES BAGGERMAN.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Taśma ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
Konstrukcja ścianki	Niemiecka opaska ślimakowa
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6300

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
8	16	0,004	6300008016
30	50	0,012	6300030050
70	90	0,02	6300070090

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/herkules-schlauchklemme/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.