


AKCESORIA

Mikalor Supra wzmocniona obejma do węży

Szerokotaśmowa obejma Mikalor Supra o wysokiej wytrzymałości: taśma o szerokości 24-30 mm, wysoka siła zacisku



Mikalor Supra to wzmocniona obejma szerokotaśmowa z taśmą o szerokości 24–30 mm, wyraźnie szerszą niż standardowe opaski ślimakowe (zwykle 9–12 mm). Szeroka konstrukcja rozkłada siłę zacisku równomiernie na obwodzie węża i ogranicza miejscową deformację ścianki. Ma to szczególne znaczenie w instalacjach wysokociśnieniowych, gdzie standardowe obejmy mogą uszkodzić wąż. Stosowana jest głównie w przemysłowych instalacjach wody, paliw i substancji chemicznych.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Taśma ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
Konstrukcja ścianki	Szerokotaśmowa obejma heavy duty, szerokość taśmy 24-30 mm
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6202

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
40	60	0,09	6202040060
80	100	0,18	6202080100
140	160	0,29	6202140160

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mikalor-supra-breitband/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.