

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX® PTFE 407

Wysoco elastyczny wąż PTFE: klasa spożywcza, wyjątkowo odporny chemicznie, do farmacji



Wysokoelastyczny wąż PTFE do cieczy i gazów. Klasa spożywcza i wyjątkowa odporność chemiczna: kompatybilny z niemal wszystkimi mediami przemysłowymi. Powierzchnia antyadhezyjna. Zaprojektowany do zastosowań w branży spożywczej i farmaceutycznej, w których szeroka odporność materiałowa PTFE łączy się z elastycznością.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -60°C do +200°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Media farmaceutyczne (agresywne lub o wysokiej czystości)
- Linie przesyłowe klasy spożywczej
- Odciąg oparów chemicznych
- Powrót oparów
- Agresywne rozpuszczalniki

Specyfikacja techniczna

Materiał	PTFE (politetrafluoroetylen), klasa spożywcza
Kolor	Półprzezroczysty (naturalny PTFE)
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, PTFE
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	-60°C do +200°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+260°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4070000

Normy i zgodność

FDA 21 CFR 177 (ogólne), (UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 2 mm do 14 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
2	4	1	15	200	0,01	50	40790200000
3	5	1	15	50	0,01	50	40790300000
4	6	1	10	50	0,02	50	40790400000
6	8	1	10	50	0,02	50	40790600000
8	10	1	5	50	0,03	50	40790800000
10	12	1	5	50	0,04	50	40791000000
12	14	1	5	50	0,04	50	40791200000
14	16	1	5	50	0,05	50	40791400000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norflex-ptfe-407/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.