


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX® PUR 401 FOOD

Wysoco elastyczny wąż PUR klasy spożywczej do ciasnych instalacji



Cienkościenny wąż PUR klasy spożywczej o wyjątkowej elastyczności: doskonały do instalacji, w których przestrzeń jest ograniczona lub wąż musi pokonywać ciasne łuki. Niska masa, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie oraz pełna certyfikacja do kontaktu z żywnością.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dystrybucja sprężonego powietrza w produkcji żywności
- Doprowadzanie wody chłodzącej i powietrza chłodzącego do maszyn produkcyjnych
- Linie dozujące do środków czyszczących i substancji pomocniczych
- Pneumatyczne instalacje dozujące w farmacji i przemyśle tytoniowym
- Systemy czyszczenia instalacji (dystrybucja środków czyszczących)
- Lekkie zastosowania powietrzne i wodne w instalacjach o ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR) klasy spożywczej, cienkościenny
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Cienka ścianka PUR, konstrukcja samonośna bez spirali w mniejszych średnicach
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4011001

Normy i zgodność

(WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 2 mm do 19 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
2	4	1	20	19	100	0,01	100	40190200000
2,5	4	0,75	13	19	100	0,01	100	40190250000
3	5	1	15	19	100	0,01	100	40190300000
4	6	1	13	28	100	0,02	100	40190400000
5	7	1	10	28	100	0,02	100	40190500000
6	8	1	8	32	100	0,03	100	40190600000
7	10	1,5	10	37	100	0,05	100	40190700000
8	12	2	12	46	100	0,07	100	40190800000
9	12	1,5	8	46	100	0,06	100	40190900000
10	14	2	11	55	100	0,09	100	40191000000
11	16	2,5	10	55	50	0,12	50	40191100000
12	16	2	8	64	50	0,1	50	40191200000
13	18	2,5	8	79	50	0,14	50	40191300000
19	25	3	8	116	50	0,24	50	40191900000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norflex-pur-401-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.