



SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORPLAST® PUR 385 AIRFLEX®/PU/FOOD

Uniwersalny wąż PUR klasy spożywczej: odporny na ścieranie, do żywności płynnej, suchej i tłustej



Wysokoelastyczny uniwersalny wąż z poliuretanu klasy spożywczej, odporny na ścieranie i zaprojektowany do transportu płynnej, suchej i tłustej żywności do +40°C. Szeroki zakres mediów sprawia, że wąż nadaje się do wszechstronnych instalacji produkcji żywności, w których jeden typ węża musi obsługiwać wiele rodzajów mediów.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -15°C do +40°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Płynne produkty spożywcze (soki, syropy)
- Suche produkty spożywcze (mąka, cukier)
- Tłuste produkty spożywcze (olej, masło)
- Wielomediowe instalacje spożywcze
- Obsługa pasz

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna PUR, klasa spożywcza
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	-15°C do +40°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+40°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4605

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	31	0,25	25	20	0,16	20	4605025000
32	39	0,2	35	20	0,22	20	4605032000
38	45	0,2	40	20	0,25	20	4605038000
40	47	0,2	40	20	0,28	20	4605040000
45	53	0,2	45	20	0,32	20	4605045000
51	59	0,2	50	20	0,36	20	4605050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norplast-pur-385-airflex-pu-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.