

AKCESORIA

Nypel wtykowy do sprężonego powietrza DN 5,5 wariant (SKU 5234)

Nypel wtykowy do sprężonego powietrza DN 5,5 wariant SKU 5234: wariant istniejącej rodziny



Specyficzny wariant SKU nypła wtykowego do sprężonego powietrza DN 5,5. Różnica względem kanonicznej strony produktu dotyczy zwykle rozmiaru, wykończenia materiału lub konkretnej konfiguracji. Dokładną specyfikację należy sprawdzić w karcie technicznej lub skontaktować się z nami w celu uzyskania porady.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Nypel wtykowy sprężonego powietrza DN 5,5, wariant SKU 5234
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5234

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
0,15	5234000000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/pressluft-stecknippel-dn-55-5234/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.