

AKCESORIA

Reducerings-nippel

Nypel redukcyjny: gwint zewnętrzny po obu stronach w różnych rozmiarach, do redukcji między systemami przyłączy rurowych



Nypel redukcyjny to adapter gwintowy męsko-męski, którego dwie strony mają RÓŻNE rozmiary gwintu. Służy do redukcji między dwoma systemami przyłączy rurowych o różnych standardach, np. z przyłącza rurowego 1 cala na zawór 1/2 cala. Materiałem jest zwykle mosiądz lub stal ocynkowana.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz lub stal ocynkowana
Konstrukcja ścianki	Adapter redukcyjny z gwintem zewnętrznym po obu stronach
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5325

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
13	20	0,06	5325013020
20	25	0,09	5325020025
25	32	0,14	5325025032

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/reduziernippel/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.