

AKCESORIA

Safe-Lock Kamlok part B

Safe-Lock Kamlok część B: rozwiązanie zabezpieczające do złączy kamlok z mechanizmem anti-blow-off



Safe-Lock Kamlok part B to rozwiązanie zabezpieczające do standardowych złączy Kamlok. Podczas gdy standardowy Kamlok może się otworzyć przy niezamierzonym ruchu dźwigni, Safe-Lock ma dodatkową blokadę, która uniemożliwia zadziałanie mechanizmu dźwigni bez wciśnięcia specjalnego przycisku zwalniającego. Jest to kluczowe w zastosowaniach chemicznych, gazowych i wysokociśnieniowych, gdzie niezamierzone otwarcie stanowiłoby zagrożenie bezpieczeństwa. Oznaczenie part B wskazuje konkretny wariant systemu Kamlok: należy je zweryfikować z posiadanym katalogiem złączy Kamlok.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna lub aluminium (klasa Kamlok)
Konstrukcja ścianki	Safe-Lock kamlok, część B, z zabezpieczeniem przed zerwaniem (anti-blow-off)
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5606

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	0,18	5606001
50	0,38	5606002
75	0,62	5606003

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/safe-lock-kamlok-typ-b/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.