

AKCESORIA

ST male VKST zinc-plated

ST male VKST zinc-plated 100: konfiguracja z gwintem zewnętrznym jednoczęściowego złącza VKST, stal ocynkowana



Konfiguracja męska jednoczęściowego złącza TW typu VKST. Porównywalna ze złączem ST male MKST, lecz pasuje do jednoczęściowej wersji żeńskiej VKST (5570). Ocynkowana dla odporności na korozję.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana galwanicznie
Konstrukcja ścianki	ST male VKST, ocynkowany
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	8552000012

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	0,48	85520000120
80	1,08	85520000121

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/st-male-vkst-zinc/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.