


AKCESORIA

Opaska szerokotaśmowa Super-Klem

Super-Klem francuska szerokotaśmowa opaska zaciskowa: alternatywa dla Mikalor Supra



Super-Klem to francuski system opasek szerokotaśmowych, porównywalny z Mikalor Supra, lecz pochodzący od konkurencyjnego producenta. Oba systemy mają szerokie taśmy równomiernie rozkładające siłę zacisku i są preferowane w instalacjach wysokociśnieniowych lub precyzyjnych, gdzie standardowa opaska ślimakowa może uszkodzić zewnętrzną ściankę węża.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Taśma ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
Konstrukcja ścianki	Obejma szerokotaśmowa, alternatywa dla Mikalor
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6200

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	70	0,085	6200050070
100	120	0,165	6200100120

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/super-klem-breitband/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.