

AKCESORIA

Pierścień zaciskowy TW typu MKH

Pierścień zaciskowy TW typu MKH do systemu TW MK, o specjalnej geometrii



MKH to pierścień zaciskowy w systemie TW, alternatywa dla pierścienia koronowego MKV (5581). Różnica polega na konfiguracji geometrycznej i konkretnym zastosowaniu w instalacjach MK. Prawidłowy wybór należy zweryfikować względem istniejącej instalacji TW.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna
Konstrukcja ścianki	Pierścień zaciskowy TW MKH do systemu MK
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5577

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	0,25	5577050000
80	0,52	5577075000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/tw-spannring-mkh/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.